Akkreditierte Labore in der Medizin e.V.

Werte, die stimmen

SARS-CoV-2-Diagnostik – Update KW 01 und KW 02 (02.01.2023 – 15.01.2023)

Dr. Michael Müller, 1. Vorsitzender ALM e.V.

Berlin, 17. Januar 2023

ALM-Datenerhebung in der KW 01 und KW 02 (02.01.2023 – 15.01.2023)

Daten von 183 Laboren (123 ALM-Mitgliedslaboren und 60 weitere Labore bundesweit)

	KW 49 05.-11.12.	KW 50 12.-18.12.	KW 51* 19.-25.12.	KW 52* 26.12.-01.01.	KW 01 02.-08.01.	KW 02 09.-15.01.	KW 03 16.-22.01.	Summe seit März 2020
PCR-Tests	471.115	469.521	413.477	283.974	329.182	300.061		136.386.203
Positive Tests	150.444	160.174	165.430	105.146	91.056	62.183		31.313.681
Positivrate (%)	31,9 %	34,1 %	40,0 %	37,0 %	27,7 %	20,7 %		22,96 %
Testkapazität (Tageskapazität x6)	2.469.738	2.460.354	2.460.354	2.460.354	2.396.562	2.396.562	2.356.062	k. A.
Auslastung	19 %	19 %	17 %	12 %	14 %	13 %		k. A.

* = Deutlich verändertes Testverhalten der Bevölkerung

- **Bewertung**
  - PCR-Test-Kapazität der Facharztlabore reicht für den medizinischen Testbedarf sicher aus
  - Facharztlabore halten die PCR-Testkapazitäten weiterhin aufrecht mit hohen Vorhaltekosten
  - Facharztlabore benötigen für die Vorbereitungen auf Herbst/Winter Planungssicherheit

ALM Akkreditierte Labore in der Medizin e.V.

Hinweis: Die hier gezeigten Daten stellen ca. 90 % des Testgeschehens in Deutschland dar. Das Robert Koch-Institut erstellt daraus im Wochenbericht (donnerstags) mit weiteren Daten das Gesamtbild: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenberichte_Tab.html

ALM-Datenerhebung vom 09.03.2020 – 15.01.2023

Repräsentative Daten zeigen hohe Leistungsfähigkeit der Labore in der Pandemie



Akkreditierte Labore in der Medizin e.V.

ALM-Datenerhebung in KW 45 bis KW 02 (07.11.2022 - 15.01.2023)

PCR-Testkapazität ist nicht beliebig steigerbar – anlassbezogene Testungen richtig



ALM Akkreditierte Labore in der Medizin e.V.

Coronavirus-Testverordnung und – Surveillanceverordnung

Nationale Teststrategie und medizinisches/infektionsepidemiologisches Erfordernis beachten

- **Medizinische Versorgung von Erkrankten in der ambulanten/stationären Krankenversorgung**
  - Symptomatische Personen werden ausschließlich in Arztpraxen/Krankenhäusern versorgt
  - Testungen in fachärztlichen Laboren der ambulanten und stationären Versorgung (Zulassung)
  - Primär medizinische Indikationsstellung (Risiko schwerer Verlauf, rasche Indikationsstellung antiviraler Therapie)
- **Coronavirus-Testverordnung nur zum Schutz vulnerabler Gruppen fortführen**
  - Fortführung der Bürgertests in nicht-ärztlichen Testzentren ist wegen Qualitätsmängeln aufzugeben
  - Schutz vulnerabler Gruppen und Identifikation von Infektionsketten in besonderen Situationen
  - Vergütung erschwert die Finanzierung der Vorhaltekosten nicht genutzter Kapazitäten
- **Erreger-Surveillance zum Varianten-Monitoring fortführen und aufrechterhalten**
  - SARS-CoV-2-Varianten-PCR zur Ergänzung der Sequenzierung bei neu auftretender VoC wegen Zeitvorteil sinnvoll
  - Komplizierte Regelungen zur Größe der Stichprobe für die SARS-CoV-2-Surveillance vereinfachen
  - Vergütung der Leistungen ist dem Anspruch an die flächendeckende Verfügbarkeit entsprechend anzuheben

Anpassung Coronavirus-Testverordnung zur Sicherung der Testqualität

Verzicht auf Maßnahmen ohne belegte wissenschaftliche Evidenz

- **Testungen bei Personen ohne Symptome und ohne Infektionsverdacht**
  - Anlasslose Bürgertests werden zum weiteren Pandemiemanagement nicht benötigt
  - Screeningtests nur bei Bedarf in Einrichtungen der Pflege, Krankenhäusern vor Ort (beaufsichtigter Selbsttest)

- **Testinfrastruktur zur präventiven Testung asymptomatischer Personen (§ 6)**
  - Beschränkung der in Testzentren durchgeführten Diagnostik auf SARS-CoV-2-Antigentests
  - Durchsetzung der Qualitätssicherung in der Durchführung der SARS-CoV-2-Antigentests inklusive Probenentnahme
  - Verpflichtender Anschluss aller Testzentren an DEMIS zur Erfüllung der Meldepflicht nach § 7 IfSG
  - Nur ärztlich geleitete Testzentren zulassen

SARS-CoV-2-Diagnostik in Deutschland – Kernbotschaften

Testen aus medizinischer Indikation und zum Schutz vulnerabler Gruppen

- Basismaßnahmen immer sinnvoll bei akuten Atemwegserkrankungen und Impfungen, soweit möglich
- SARS-CoV-2-PCR-Testinfrastruktur der fachärztlichen Labore deckt den medizinischen Bedarf sicher ab
- In der aktuellen „Grippe- und Erkältungszeit“ auch an Influenza, RSV und andere Erreger denken
- Präventive Testungen im Bereich Pflege, Krankenhäuser und vulnerabler Gruppen bei Bedarf
- Testinfrastruktur nur mit ärztlich geleiteten Einrichtungen zur Sicherung der erforderlichen Qualität
- Wir können die Pandemie nicht wegtesten – Diagnostik ist immer Teil einer Gesamtstrategie

Wenden Sie sich bei Fragen gern an uns





Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM e.V.)

HELIX HUB, Invalidenstraße 113, 10115 Berlin

Telefon: 0 30 – 403 688 4000, Twitter: @ALMevTeam

m.mueller@alm-ev.de / presse@alm-ev.de, www.alm-ev.de

www.corona-diagnostik-insights.de

ALM Akkreditierte Labore in der Medizin e.V.